


туру воды, насыщенность ее кислородом, размер и плотность карпа в водоеме, наличие другой белой рыбы (леща, густеры и т.д.), величину рыболовного пресса и тактику ловли соседей-рыболовов. С учетом всех этих факторов формируется состав прикормки, ее оптимальное количество и прикормочная стратегия.

Рассмотрим несколько примеров. Один из важнейших факторов - температура воды. Понятно, что карп кормится круглый год, но в холодной воде (менее 14°C) продолжительность его кормовой активности может составлять всего пару десятков минут в сутки. Зимой он и вовсе, бывает, «постится» в течение нескольких дней. Понятно, что в этом случае ваша прикормочная программа должна помочь, а не помешать поймать рыбу.

Или возьмем такой фактор, как наличие в водоеме бели. Вы не представляете себе, с какой скоростью она способна выедать вашу карповую прикормку. В этом случае просто необходимо значительно увеличить общее количество последней, точнее, зерновых, мелкого пелетса, сыпучей прикормки, но не бойлов!

Так же следует поступать при обнаружении в секторе ловли сома. Но тут желательно вовсе отказаться от «пылящих» и собирающих мелочь фракции и гораздо реже использовать в прикормке рыбные бойлы, которые сом сметает похлеще самого карпа. Бывали слу-

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА СЕКРЕТЫ УСПЕХА СЕРВИРОВКИ КАРПОВОГО СТОЛА



чаи, когда во время ловли на Нижней Волге нам поживоты были буквально набиты бойлами - шарики отчетливо чувствова-

плохой признак для карпятника. Они задерживаются там довольно долго и отпугивают карпов. В таких местах не стоит прикармливать кукурузой. Мешок кукурузы, высыпанный в воду в качестве прикормки, может испортить вам рыбалку на несколько дней.

Тактика прикармливания на соревнованиях вообще отдельная песня. ко кормушки и ПВА-мешки) до десятков килограммов за 2-3-дневную сессию. Последний вариант, надо заметить, встречается куда чаще.

Хочу привести в этой связи один забавный эпизод из нашей рыболовной практики.

Как-то, подъезжая к одному замечательному карповому пруду, что находится недалеко от столицы, мы с напарником случайно услышали разговор двух местных:

ные прикормочные ведра. Возможно, эта тактика оправдана на карповых соревнованиях, где часто приходится оттягивать рыбу у конкурентов. Но если вы ловите для души, мой вам совет - не торопитесь, присмотритесь к воде повнимательнее.

Если заметите, что рыба активна, есть прямой резон попробовать поймать ее без прикормки, просто забросив оснастку в эту точку. Часто бывает, что этим способом удает-



местные (у которых не всегда есть возможность купить в достаточном количестве бойлы и коноплю) часто попросту шлепают по воде пустой «ракетой». А для вечно голодного шумбарского карпа это четкий сигнал сейчас будут кормить...

ся сходу взять несколько

трофеев. Если начать шле-

пать в место выхода кар-

па тяжелой «ракетой»,

можно попросту распу-

гать осторожную рыбу,

ведь тяжелая «ракета»,

особенно заполненная во-

дой, заглубляется при па-

дении на 2-2,5 м. В ре-

зультате она может напу-

гать карпа не только зву-

ком, но и прямым попада-

без исключений. Так, на-

пример, на знаменитом

хорватском озере Шумбар

Впрочем, нет правил

нием (фото 1).

Чересчур интенсивный стартовый закорм - это и опасность перекормить рыбу. Думаю, самое время

пояснить термин «перекормить», поскольку в контексте карп-фишинга он имеет двойное значе-

Например, если высыпать в точку ловли пару ведер кукурузы (фото 2), можно перекормить карпа в буквальном смысле этого слова. Кукуруза долго переваривается в его организме, и если ее слишком много в месте ловли, карп довольно быстро насытится и перестанет ловиться. Впрочем, эта рыба весьма прожорлива и способна легко расправиться «за один присест» даже с несколькими килограммами бойлов (фото 3).

Согласно исследованиям, карп весом 10-12 кг способен потребить в день до 2 кг бойлов (при высокой активности, естественно), ведь бойлы в отличие от той же кукурузы перевариваются за несколько минут.

Если твои конкуренты кормят много, то они как падались сомы. Так вот, их бы вынуждают тебя тоже браться за прикормочное лись под пальцами.

удилище. Иногда, правда, срабатывает и прямо противоположная тактика: Сомы в зоне ловли когда соседи прикармливают довольно широкую акваторию, можно рискнуть и попробовать ловить вообще без прикормки – на периферии их прикормленной зоны. Порой эта тактика приносит более крупные, чем у соседей, трофеи. Почему, разберемся чуть позже.

Количество прикормки может варьировать от всего одного килограмма (когда используются толь-

- О, опять эти московские приехали, они точно карпа поймают!

- Откуда знаешь?
- Да у них прикормки с собой килограммов ПЯТЬ!

Если бы знали местные рыболовы, что в багажнике лежало не пять, а пятьдесят килограммов конопли, бойлов, пелетса...

Кормим, но не до отвала

Распространенное заблуждение: чем больше кормишь, тем больше ловишь. Оказавшись на берегу водоема, многие карпятники первым делом хватаются за свои огром-





С самого своего основания компания КИМНО поставила перед собой цель создать рыболювые кричеки



Другое дело, когда в точке ловли на дне лежит 100 прикормочных бойлов и среди них лишь 3 насадочных, а карп при этом не слишком активен. Нетрудно догадаться, насколько малы ваши шансы на поимку. Получается, что в данных конкретных условиях вы «перекормили» рыбу, то есть перегрузили место ловли бойлами, создав высокую конкуренцию своей же насадке.

Так что начинать прикармливание нужно осторожно, следя за ответной реакцией со стороны подводных обитателей. Так называемая «сыпучка» (фото 4) – молотые бойлы, готовые прикормочные

почти ограничений, ведь ее доест другая белая рыба, например, лещ и плотва, которые даже в холодной воде намного активнее кар-А вот бойлы большого

ляет, ею можно пользо-

диаметра, крупный жирный пелетс, кукуруза требуют более деликатного обращения: чем активней рыба и чем больше поклевок, тем больше кормим (фото 5).

Кстати, бойлы тоже бывают разными. Плотные – обычно с фруктовым запахом, в составе которых по 50% манной и соевой муки, они могут до 3-5 суток пролежать на дне, не теряя своей плотности. Это значит, что они практически не уничтожаются мелкой рыбой, и если карп ваш сектор не посещал, они со временем начинают составлять реальную конкуренцию вашим насадоч-

лам. Чтобы этого избежать, можно попросту порезать прикормочные бойлы на несколько частей (фото 6).

Те, что сделаны на основе рыбной муки, имеют пористую структуру и, стало быть, распадаются быстрее Если в водоеме есть белая рыба, они вряд ли пролежат на дне больше суток.



смеси, мелкий пелетс, конопля - в этом смысле опасности не представ-




Как-то я рыбачил на пруду, где было много мелкого 50-граммового карпика, и специально поставил эксперимент: забросил под берег в зоне видимости несколько рыбных бойлов. Карпики не могли ничего поделать, пока бойл сохранял свою целостную шарообразную форму. Но стоило забросить в воду половинки - и мелюзга съедала их за 20-30 минут.


Размер, как всегда, тоже имеет значение. Если вы кормите 14-миллиметровыми бойлами, их может подъесть за карпа и другая белая рыба, скажем, лещ. А вот если их диаметр - 18-22 мм, не стоит проявлять излишней хлебосольности, особенно при невысокой активности карпа или если его нет в зоне ловли.

Правило перемены блюд

Очень важно правильно дозировать прикормку и выбирать оптимальное время для прикармлива-



◆ время ловить карпа ◆





























ния. Здесь для каждого ингредиента свое прави-

Кормить пелетсом и зерновыми смесями нужно регулярно, выбирая моменты, когда нет поклевок и карпы никак не проявляют себя в зоне ловли. Об исключениях из этого правила, когда звук шлепающей о воду «ракеты» воспринимается рыбой как сигнал к началу кормления, я уже упоминал выше.

Здесь очень важно соблюдать ритм, действуя по принципу «лучше меньше, но чаще». В чем смысл? Дело в том, что зерновые частицы и пелетс могут быть уничтожены другой белой рыбой еще до подхода «основных карповых сил». Так что одного, пусть даже массированного, закорма здесь явно недостаточно.

А вот что касается бойлов и крупного пелетса, то их следует отправлять в точку ловли при стартовом закорме, а дальше уже «по факту», то есть после поимки карпа (фото 7).

Есть такое выражение: «Держать рыбу в секторе». Любое вываживание неизбежно вызывает легкую панику в стане кормящихся карпов, им уже хочется покинуть подозрительное место – а тут прямо под нос подана новая порция аппетитных бойлов. Падение шумной «ракеты» или шара, посланного из прикормочной чашки (фото 8), 8 в данном случае

усугубило бы ситуацию, а посылаемые «коброй» бойлы ложатся по месту практически бесшумно.

Ловите на то, чем кормите

Порой мне приходится слышать от некоторых, в том числе и довольно опытных карпятников: дескать, ловим на «кру-



скорее всего еще больше тые» английские бойлы, а прикармливаем тем, что попроще и подешевле. С экономической точки зрения выигрыш очевиден, с точки зрения результата сомневаюсь!

> Я абсолютно убежден в том, что бойлы, на которые вы ловите, должны в том или ином виде присутствовать в вашей при-

Можно пробовать в качестве насадки различные варианты бойлов и их комбинации, но это должны быть именно те бойлы, которые в том или ином количестве присутствуют в вашей прикормке. А вот если ваши прикормочные бойлы нравятся рыбе больше, чем те, что на крючке, - это уже беда.

Есть и еще одна причина, по которой не стоит использовать для прикормки бойлы низкого качества, - в этом случае карп вряд ли задержится надолго в вашем секторе. Ну, а если бюджет ограничен, лучше все же накрыть карпам богатый стол, путь он и будет невелик по размеру. При тех же финансовых затратах можно купить поменьше, но качественной прикормки и сосредоточиться на том,

чтобы «не размазывать» рыбу, или, например, ловить в одной прикормленной точке вместо двух.

Большому куску и рот радуется?

Эта формула почти всегда работает в поплавочной ловле, но далеко не всегда в карп-фишинге. Скажу больше, на диких водоемах с осторожной, не приученной к бойлам рыбой более оправданна прямо противоположная тактика: кормим достаточно крупными бойлами, а ловим на сравнительно мелкие. Здесь велика вероятность, что крупная осторожная рыба сначала попробует небольшой кусок.

Логично выглядит применение мелких бойлов и при ловле на дальней дистанции - они обладают лучшей аэроди-

намикой и позволяют забрасывать туда, куда не долетит оснастка с бойлом стандартного размера. Сочетание мелких бойлов в прикормке и мелких на крючке, на мой взгляд, оптимально для вялого кле-

А когда в водоеме очень много белой рыбы, которая то и дело попадается на крючок и со скоростью пылесоса выедает всю прикормку (фото 9), карпятнику ничего не остается, кроме как кормить и ловить крупнокалиберными бойлами. Это, в частности, случай Нижней Волги. Но тема данной статьи - все же озерно-прудовая карповая рыбалка.

Помимо размера, существуют и другие способы выделить насадочный бойл на фоне прикормочных, сделать его более ла-

FREEWAY

Компания Freeway предлагает крючки, изготовленные по новейшим технологиям, обеспечивающим высокое качество по доступной цене.

- Японская фуркитура, произведенная на японском оборудовании.
- Лазерная заточка.
- Высокая прочность при максимальной упругости.

ONLYMETERS ROCHING CH240 (20)55334 HAMARO DESIMA DURBICUNA











телефон/факс (#12) 118-50-87. 318-50-88, 329-12-39. Моснива, ул. Верхине поля, д. 59Д телефон/факс (495) 662-42-40 e-mail: freeway@fwfish.ru комым для карпа. Один из самых простых и распространенных – применение дипа (фото 10), то есть увеличение привлекательности усилением запаха. Другой заключается в использовании комбинации из двух бойлов - плавающего и тонущего. В этом



случае насадка несколько приподнята над дном. Третий способ, который работает только в прозрачной воде, - это контрастный цвет насадочного бойла, например, белый или желтый на фоне темного дна.

Английские «умные» карпы стоят особняком. Они научились избегать не похожих на другие, а значит, потенциально опасных бойлов. Теперь на многих водоемах с большим прессингом английские рыболовы, напротив, ловят на те же бойлы, которыми прикармливают, безо всяких дипов. А чтобы они вообще ничем не отличались от прикормочных, их даже замачивают в воде одновременно с забросом прикормочных, чтобы они не выделялись внешним видом и запахом. Но у английских карпятников, как мы знаем, свои заморочки.

Размер карпового стола

Размер прикормочного пятна, или, если угодно, карпового стола, который мы «накрываем» в зо-

можность нормально кор-


миться, не пугаясь рыбы,

попавшейся на крючок.

Исходя из этих соображе-

ний средний размер карпового пятна может варьироваться от 2 -6 м в диаметре до 20-30 м для больших водоемов с крупной рыбой.

Тактика ловли в самом центре прикормочного пятна ошибочна, хоть и выглядит на первый к прикормке. Это значительно повышает шансы на поимку трофейной рыбы, ведь наиболее крупные, а стало быть, умудренные опытом экземпляры никогда не лезут в самую гущу событий. Вот почему весьма продук-



Лучше всего располагать насадку за пятном или по бокам от него, вель рыба, как известно, движется в водоеме вдоль берегов или от центра к берегу.

поппавок

Я советую прикармливать точку ловли таким образом, чтобы поплавокмаркер оказался на дальней от рыболова границе прикормочного пятна (см. рис.) В этом случае легче будет точно забросить оснастку. Правильная оценка

вам будет непросто поло-

расстояний на воде в нескольких десятках метров от берега весьма затруднительна, и если ваш маркер будет находиться в самом центре прикормочного пятна,

нюю границу прикормленной зоны.

Запасной аэродром Сколько прикормлен-

ных точек ловли должно быть в секторе? Чаще всего я использую две прикормленные точки, расположенные на разной дистанции и глубине, размещая в каждой по два удилища. Такая тактика на начальном этапе позволяет быстрее определить место, где рыба чувствует себя комфортно и охотно кормится. К тому же лески от двух удилищ не так настораживают рыбу. Естественно, в дальнейшем эта тактика может быть скорректирована.

Без сомнения, наличие дополнительного «накрытого стола», у которого может остановиться рыба, существенно повышает ваши шансы на успех, но при условии, если он расположен на пути ее суточных миграций.

Проверенный вариант для летней ловли - прикармливание «ночной» точки недалеко от берега. Как известно, летом карп часто выходит в такие места на кормежку под покровом ночи.

Другой пример, когда создание дополнительной прикормленной точки оправданно, - это весенняя ловля, когда во второй половине дня карп может устремляться из глубины на прогреваемое солнцем мелководье. Причем если в первом случае подготовка точки требует обильного прикармливания (если пойдут поклевки, точно докармливать в полной темноте довольно сложно), то на весеннем мелководье достаточно всего пары «ракет» мелкого пелетса или конопли и пары десятков прикормочных бойлов небольшого диаметра.



взгляд наиболее логичной. Правильнее ловить на его периферии, преподнося карпу насадку на подходе

тика ловли осторожной рыбы не на самом прикормочном пятне, а в нескольких метрах от него.

